

## Produktinformation

# 88 03 250

### KNIPEX Alligator®

Polygriptång

- Bra åtkomst till arbetsstycket tack vare slank konstruktion i huvud- och ledområdet
- Mer prestation och komfort i jämförelse med sedvanliga polygriptänger i samma längd. 9-steps justering för 30 % mer gripkapacitet
- Självlåsand på rör och muttrar: Ingen glidning på arbetsstycket gör arbetet enklare
- Gripytor med specialhårdade tänder, tändernas hårdhet ca 61 HRC: stadigt säkert grepp genom hög slitstyrka
- Genomgående led: hög stabilitet genom dubbel styrning
- Robust konstruktion, ej ömtålig mot smuts, särskilt lämplig för arbeten utomhus
- Klämskydd förhindrar klämskador



| Allmänhet        |  |
|------------------|--|
| Artikelnummer    | 88 03 250  |
| EAN              | 4003773005742  |
| Tänger           | förkromad  |
| Huvud            | förkromad  |
| Handtag          | med ett halkfri plastöverdrag som ger ett säkert grepp |
| Vikt             | 319 g  |
| Mått             | 250 x 50 x 13 mm                                       |
| Norm             | DIN ISO 8976   |
| REACH kompatibel | innehåller inte SVHC                                   |
| ROHS -kompatibel | inte tillämpligt                                       |

| Tekniska attribut                |         |
|----------------------------------|---------|
| Inställningspositioner           | 9       |
| Kapacitet för rör (diameter)     | Ø 2 tum |
| Kapacitet för muttrar nyckelvidd | 46 mm   |
| Kapacitet för rör (diameter)     | Ø 50 mm |

Tekniska ändringar och fel förbehålls



