

Produktinformation

88 05 250

KNIPEX Alligator®

Polygriptång



- Bra åtkomst till arbetsstycket tack vare slank konstruktion i huvud- och ledområdet
- Mer prestation och komfort i jämförelse med sedvanliga polygriptänger i samma längd. 9-stegs justering för 30 % mer gripkapacitet
- Självlåsandande på rör och muttrar: Ingen glidning på arbetsstycket gör arbetet enklare
- Gripytor med specialhårdade tänder, tändernas hårdhet ca 61 HRC: stadigt säkert grepp genom hög slitstyrka
- Genomgående led: hög stabilitet genom dubbel styrning
- Robust konstruktion, ej ömtålig mot smuts, särskilt lämplig för arbeten utomhus
- Klämskydd förhindrar klämskador
- Med smala flerkomponentsöverdrag utan krage för bättre hantering och enklare transport



Aallmänhet

Artikelnummer	88 05 250
EAN	4003773035497
Tänger	förkromad
Huvud	förkromad
Handtag	med smala flerkomponentsöverdrag
Vikt	344 g
Mått	250 x 50 x 18 mm
Norm	DIN ISO 8976
REACH kompatibel	innehåller inte SVHC
ROHS -kompatibel	inte tillämpligt

Tekniska attribut

Inställningspositioner	9
Kapacitet för rör (diameter)	Ø 2 tum
Kapacitet för muttrar nyckelvidd	46 mm
Kapacitet för rör (diameter)	Ø 50 mm

Tekniska ändringar och fel förbehålls



