

## Informace o produktu

# 90 23 02 BK

## KNIPEX DPT50

Řezačka trubek pro silnostěnné plastové trubky, také s pěnovým jádrem

Řezání a srážení hran v jednom kroku



- Dokonalý pomocník pro instalátorské práce a průmysl: pohodlné řezání a přímé zkosení plastových trubek o průměru 32/40/50 mm v jediném kroku
- Hladké řezání: žádné přenastavování, žádné odjehlování, žádné lámání křehkých trubek, snížení rizika netěsných spojů
- Optimální vedení potrubí a snadné řezání díky samonastavitelným válečkům s kluznými ložisky

- Řeže PP, PVC a mnoho dalších plastových trubek o průměrech 32, 40 a 50 mm
- Řeže trubky z PVC a PP s tloušťkou stěny 2,5 - 3,5 mm
- Beznástrojově použitelné tělo s oboustrannou čepelí vyrobené z vysoce kvalitní oceli
- Přesné polohování díky jasnému výhledu na místo řezu
- Řezací nůž s pružinou: během řezání není potřeba žádné zbytečné nastavování
- Náhradní čepel v nástroji: oboustranná čepel se dvěma břity, kterou můžete po opotřebení otočit
- Ořezávání nebo jemné řezání je možné od délky sekce kolem 10 mm
- Odolné a robustní - tělo nástroje z plastu vyztuženého skelnými vlákny
- Automaticky aplikované zkosení zajišťuje rovnoměrné rozložení lepidla
- Pro potrubí odpadní vody podle DIN 1453-1, 1329-1, 1519-1, vysoce zvukově izolační potrubí odpadní vody a potrubí z PVC-U podle DIN EN ISO 1452-2 (16 bar), např. pro průmyslové a drenážní systémy

## Všeobecně

Obj. č.	90 23 02 BK
EAN	4003773092186
Rukojeti	potaženo plastem
Hmotnost	294 g
Rozměry	202 x 91 x 40 mm
REACH kompatibilní	neobsahuje SVHC
RoHS vyhovuje	nelze použít

Technické změny a chyby vyhrazeny



