

Produktinformasjon

90 23 02 BK

KNIPEX DPT50

Rørkutter for tykkveggede plastrør, også skumkjerner

Kutting og fasing i ett trinn



- Perfekt hjelpemiddel for rørlegger og industri: kutt og fas plastrør på 32/40/50 mm i ett enkelt trinn
- Glatt skjærg: ingen etterjustering, ingen avgrading, ingen sprekkdannelse i sprø rør, mindre risiko for skjøter som lekker
- Optimal rørføring og enkel kutting takket være selvjusterende ruller med glidelager
- Kutter PP-, PVC- og en rekke andre typer plastrør med 32, 40 og 50 mm diameter
- Kutter PVC- og PP-rør med veggtykkelser på 2,5–3,5 mm
- Verktøyfritt vendbart bladhus laget av kulelagerstål i høy kvalitet
- Nøyaktig posisjonering takket være fri sikt til skjærepunktet
- Fjærbelastet skjæreblad: ikke behov for ytterligere justering under kutting
- Reserveblad i verktøyet: vendbart blad med dobbel skjærekant som kan snus når den ene kanten er slitt
- Trimming eller finskjæring er mulig fra en seksjonslengde på rundt 10 mm
- Slitesterk og robust – verktøyhus i glassfiberforsterket plast
- Den automatiske avfasingen sikrer jevn fordeling av limet
- For spillvannsrør i henhold til DIN 1453-1, 1329-1, 1519-1, svært lydisolerende spillvannsrør og PVC-U-rør i henhold til DIN EN ISO 1452-2 (16 bar), f.eks. for industri- og avløpssystemer

Generelt

Artikkel nr.	90 23 02 BK
EAN	4003773092186
Håndtak	overtrukket med kunststoff
vekt	294 g
mål	202 x 91 x 40 mm
REACH kompatibel	inneholder ikke SVHC
RoHS-kompatibel	ikke relevant

Tekniske endringer og feil forbeholdes



