

Informace o produktu

90 25 25

Rohrschneider

Pro vícevrstvé trubky a chráničky



- Až o 60 % méně úsilí: volně otočné řezací kolečko umožňuje rotaci trubky bez minimálního tření při řezání
- Optimální výsledky řezání: díky otáčení může řezací kolečko snadno proniknout trubkou bez minimální deformace
- Široké plastové opěry umožňují dokonale kolmé řezy
- Snadnější řezání ochranných trubek z kompozitního hliníku a plastu než s běžnými nůžkami s upevněnou čepelí
- Hodí se i pro trubky z kompozitu se zesílenou vrstvou hliníku (např. Geberit Mepla)
- Na řezání ochranných trubek z kompozitního hliníku a plastu s průměrem až 26 mm
- Umožňuje velmi krátké sekce úprav
- Se zajišťovacím mechanismem pro bezpečnou přepravu
- S ergonomickými vícesložkovými rukojeťmi
- K dispozici je náhradní řezací kolečko (obj. č. 90 25 25 E01)

MM

Všeobecně	
Obj. č.	90 25 25
EAN	4003773088714
kleště	chromované
rukojeti	s vícekomponentními rukojeťmi
Hmotnost	391 g
Rozměry	210 x 81 x 38 mm
REACH kompatibilní	neobsahuje SVHC
RoHS vyhovuje	nelze použít

Technické změny a chyby vyhrazeny



