

## Informações do produto

### 90 25 25

#### Para tubos de interligação e plásticos



- Elimine até 60% de esforço: o disco de corte que gira livremente permite que o tubo gire com fricção mínima durante o corte
- Ótimos resultados em cortes: a rotação permite que o disco de corte penetre no tubo sem fazer esforço e com deformação mínima
- Os suportes de plástico amplos permitem cortes perfeitos em ângulo reto
- Corta tubos de conduíte de composto de alumínio e de plástico mais facilmente do que alicates convencionais com lâmina fixa
- Adequado também para tubos compostos com maior espessura de camada de alumínio (por exemplo, Geberit Mepla)
- Para cortar tubos de plástico e compostos com até 26 mm de diâmetro
- Permite seções de ajuste muito estreitas
- Com mecanismo de travamento para transporte seguro
- Com cabos ergonômicos fabricados com vários componentes
- Roda de corte sobressalente disponível (Art. nº 90 25 25 E01)

MM

Geral	
Artigo nº	90 25 25
EAN	4003773088714
Alicate	cromado
Cabos	com capas multicomponentes
Peso	391 g
Dimensões	210 x 81 x 38 mm
REACH compatível	não contém SVHC
Compatível com RoHS	não se aplica

Sujeito a alterações técnicas e erros















