

Informații despre produs

90 25 25

Pentru țevi compozite și tuburi de plastic



- Cu până la 60% mai puțin efort: roata de tăiere care se rotește liber permite rotirea țevii, frecarea la tăiere fiind minimă
- Rezultate optime ale tăierii: rotirea permite cuțitului de tăiere să pătrundă în țevă fără efort, deformarea acestora fiind minimă
- Suporturile late din plastic permit tăierea perfectă în unghi drept
- Taie țevi din aluminiu compozit sau din plastic mai ușor decât foarfecile cu lamă fixă convenționale
- Potrivit și pentru țevi din compozit cu o grosime mai mare a stratului de aluminiu (de exemplu, Geberit Mepla)
- Pentru tăierea țevilor din compozit sau plastic cu diametrul de până la Ø 26 mm
- Permite secțiuni de corectare foarte scurte
- Cu mecanism de blocare, pentru transportarea sigură
- Cu mânere multi-component ergonomice
- Roată de tăiere de schimb disponibilă (Nr. art. 90 25 25 E01)

MM

General	
Articol nr.	90 25 25
EAN	4003773088714
Clesti	cromat
Manere	cu manșoane multicomponent
Greutate	391 g
Dimensiuni	210 x 81 x 38 mm
Standard	

Modificări tehnice și erori rezervate















