

## Termékinformációk

# 90 31 02 BK

## KNIPEX TubiX® csővágók



- QuickLock egykezes gyorsbeállítás: független tartás és szorítás a csövön
- Pontos és gyors: a vágókerék pontos pozicionálása a csőre
- A kiváló minőségű tűgörgős csapágyak biztosítják, hogy a vágókorong könnyedén vágjon a négy vezetögörgővel
- Ø 6–35 mm-es (1/4"–1 3/8"), akár 2 mm-es falvastagságú csövek vágása
- "Ø 6–76 mm-es (1/4"–3") átmérőjű és akár 2 mm-es falvastagságú csövek vágása"
- A vágókorong jó minőségű golyóscsapágyacélból készült
- A vágókorong gyors, szerszám nélküli cseréje – a tartalék vágókorong a fogantyúban található
- Kivehető, precíziós csiszoló sorjázószerszám
- Vízvezeték-, fűtés- és légkondicionálás szereléshez: könnyedén vágja a rézből, sárgarézből és rozsdamentes acélból készült gáz- és vízvezetéseket
- Elektromos szereléshez: alkalmas merev acélvezetékek vágására és használható acélhuzalos páncélozott kábelek csupaszításához
- Einhändiges positionieren und fixieren des Schneidrads am Rohr

### Altalános

Article No.	90 31 02 BK
EAN	4003773084907
Súly	375 g
Méret	180 x 65 x 40 mm
REACH kompatibilis	nem tartalmaz SVHC -t
RoHS kompatibilis	nem alkalmazható

### Műszaki jellemzők

Vágási kapacitások (átmérő)	Ø 6 - 35 mm
Vágási kapacitások (átmérő)	Ø 0 1/4 - 1 3/8 Coll

Műszaki változtatások és hibák fenntartva















