

Informazioni sul prodotto

90 31 02 BK

KNIPEX TubiX® Tagliatubi



- Fissaggio rapido con una sola mano QuickLock: tenuta e serraggio indipendente sul tubo
- Preciso e rapido: posizionamento esatto della rotella di taglio sul tubo
- Comodo: facile taglio tramite cuscinetto ad aghi di alta qualità sulla rotella di taglio ammortizzata e nei rulli guida
- Taglia tubi con Ø 6 - 35 mm (1/4" - 1 3/8") e spessore della parete fino a 2 mm
- "Taglia tubi con Ø 6 - 76 mm (1/4" - 3") e spessore della parete fino a 2 mm"
- Ruota da taglio in acciaio per cuscinetti a sfere di alta qualità
- Pratico sistema di cambio rapido della rotella di taglio, con rotella da taglio di ricambio nel pomello della maniglia
- Con sbavatore rettificato di precisione, facile da rimuovere
- Per professionisti del settore sanitario, del riscaldamento e della climatizzazione: per il taglio di tubi del gas e dell'acqua in rame, ottone e acciaio inossidabile
- Per il settore elettrico: per tagliare tubi per condotte in acciaio e per spelare cavi armati in acciaio (cavi SWA - Steel Wire Armoured Cable)
- Einhändiges positionieren und fixieren des Schneidrads am Rohr

Generico

Art. No.	90 31 02 BK
EAN	4003773084907
Peso	375 g
Dimensioni	180 x 65 x 40 mm
REACH conformità	non contiene SVHC
RoHS conformità	non applicabile

Caratteristiche tecniche

Capacità di taglio (diametro)	Ø 6 - 35 mm
Capacità di taglio (diametro)	Ø 0 1/4 - 1 3/8 Pollici

Salvo errori e modifiche tecniche













