

## Informacje o produkcie

### 90 31 02 BK

#### KNIPEX TubiX® Obcinaki do rur



- Mechanizm szybkiej regulacji jedną ręką QuickLock: samodzielne przytrzymywanie i zaciskanie na rurze!
- Precyzyjnie i szybko: dokładne pozycjonowanie krążka tnącego na rurze
- Komfort użytkowania: łatwe cięcie dzięki wysokiej jakości łożyskom igielkowym na sprężynowym krążku tnącym i w rolkach prowadzących
- Cięcie rur o średnicach 6–35 (1/4–3/8 cala) o grubości ścianek do 2 mm
- "do cięcia rur o średnicy 6 - 76 mm (1/4" - 3") i grubości ścianki do 2 mm"
- Krążek tnący wykonany z wysokiej jakości stali do produkcji łożysk kulkowych
- Praktyczny system szybkiej wymiany krążka tnącego z zapasowym krążkiem w rękojeści
- Precyzyjnie szlifowany i łatwy do wyjęcia gratownik
- Do zastosowań w branży sanitarnej, grzewczej i klimatyzacyjnej: do cięcia rur doprowadzających gaz i wodociągowych z miedzi, mosiądzu i stali nierdzewnej
- Do zastosowań w branży elektrycznej: do cięcia stalowych rurek pancernych i do zdejmowania izolacji z kabli zbrojonych drutem stalowym (kable SWA – Steel Wire Armoured Cable)
- Einhändiges positionieren und fixieren des Schneidrads am Rohr

Ogólna	
Nr art.	90 31 02 BK
EAN	4003773084907
Waga	375 g
Wymiary	180 x 65 x 40 mm
Zasługę na REACH	nie zawiera SVHC
Zgodny z RoHS	nie dotyczy

#### Atrybuty techniczne

Zastrzega się zmiany techniczne i błędy













