

Termékinformációk

90 31 03 BK

KNIPEX TubiX® XL csővágó



Műszaki változtatások és hibák fenntartva

- QuickLock egykezes gyorsbeállítás: független tartás és szorítás a csövön
- Pontos és gyors: a vágókerék pontos pozicionálása a csőre
- A kiváló minőségű tűgörgős csapágyak biztosítják, hogy a vágókorong könnyedén vágjon a négy vezetőgörgővel
- Ø 6–35 mm-es (1/4"–1 3/8"), akár 2 mm-es falvastagságú csövek vágása
- "Ø 6–76 mm-es (1/4"–3")átmérőjű és akár 2 mm-es falvastagságú csövek vágása"
- A vágókorong jó minőségű golyóscsapágyacélból készült
- A vágókorong gyors, szerszám nélküli cseréje – a tartalék vágókorong a fogantyúban található
- Kivehető, precíziós csiszoló sorjázószerszám
- Vízvezeték-, fűtés- és légkondicionálás szereléshez: könnyedén vágja a rézből, sárgarézéből és rozsdamentes acélból készült gáz- és vízvezetéseket
- Elektromos szereléshez: alkalmas merev acélvezetékek vágására és használható acélhuzalos páncélozott kábelek csupaszításához











