

## Informacje o produkcie

### 90 31 03 BK

#### KNIPEX TubiX® XL Obcinak do rur



Zastrzega się zmiany techniczne i błędy

- Mechanizm szybkiej regulacji jedną ręką QuickLock: samodzielne przytrzymywanie i zaciskanie na rurze!
- Precyzyjnie i szybko: dokładne pozycjonowanie krążka tnącego na rurze
- Komfort użytkowania: łatwe cięcie dzięki wysokiej jakości łożyskom igielkowym na sprężynowym krążku tnącym i w rolkach prowadzących
- Cięcie rur o średnicach 6–35 (1/4–3/8 cala) o grubości ścianki do 2 mm
- "do cięcia rur o średnicy 6 - 76 mm (1/4" - 3") i grubości ścianki do 2 mm"
- Krążek tnący wykonany z wysokiej jakości stali do produkcji łożysk kulkowych
- Praktyczny system szybkiej wymiany krążka tnącego z zapasowym krążkiem w rękojeści
- Precyzyjnie szlifowany i łatwy do wyjęcia gratownik
- Do zastosowań w branży sanitarnej, grzewczej i klimatyzacyjnej: do cięcia rur doprowadzających gaz i wodociągowych z miedzi, mosiądzu i stali nierdzewnej
- Do zastosowań w branży elektrycznej: do cięcia stalowych rurek pancernych i do zdejmowania izolacji z kabli zbrojonych drutem stalowym (kable SWA – Steel Wire Armoured Cable)











