


Informazioni sul prodotto

92 95 90

Pinzetta a becchi incrociati universale



- Per applicazioni che richiedono una funzione di auto-chiusura di alta precisione, come nella microscopia o per lavori di assemblaggio o saldatura di ultra-precisione
- Ad esempio, per la saldatura di transistor, diodi a filo d'oro, ecc.
- La perfetta simmetria della punta e l'equilibrio li rendono adatti a un'ampia gamma di applicazioni nell'industria dell'elettronica
- L'acciaio inossidabile di alta qualità offre un'elevata durezza e un'ottima resistenza alla corrosione per una vasta gamma di ambienti atmosferici e diversi materiali corrosivi



∡40° Œ∭

Generico	
Art. No.	92 95 90
EAN	4003773055020
Materiale	acciaio inossidabile
Punte	superfici di contatto zigrinate
Peso	32 g
Dimensioni	162 x 11 x 20 mm
REACH conformità	non contiene SVHC
RoHS conformità	non applicabile

Caratteristiche tecniche	
Superficie	opacizzate
Larghezza punta (A)	0,8 mm
Larghezza punta (B)	1 mm
Versione punta della pinzetta	smussata
Resistente alla corrosione	sì
Resistenza all'acido	molto buono
collaudato ESD	no
collaudato VDE	no
Settori	Industria
Magnetiche	non magnetizzabile (80%)

Salvo errori e modifiche tecniche

KNIPEX Quality – Made in Germany







