

## Πληροφορίες προϊόντος

### 95 05 20 SB

#### Γωνιακό ψαλίδι ηλεκτρολόγων



MM 45°

- Λάμες με τρύχιση ακριβείας, με λεπτή οδόντωση για καθαρή, αντιολισθητική κοπή
- Προσαρμόζεται στο χέρι: γωνιακές λάμες και βελτιστοποιημένος σχεδιασμός λαβής για βελτιωμένη εργονομία
- "Δύο περιοχές πρεσαρίσματος για μύτες ακροχιτωνίων 0,5 - 6 mm<sup>2</sup> και 10 - 25 mm<sup>2</sup>"
- Geeignet zum Schneiden folgender Kabel: 1 x 25 mm<sup>2</sup> wie z.B. H01 N2-D flexible / feinadrige Anschluss- und Steuerleitung aus Gummi für Lichtbogenschweißen, 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> wie z.B. H07 RN-F flexible und feinadrige schwere Gummischlauchleitung; Flexible und feinadrige Leitungen bis Ø 15 mm; 5 x 1,5 mm<sup>2</sup> wie z.B. Feuchtraumkabel
- Περιλαμβάνει ελατήριο ανοίγματος και σύστημα κλειδώματος για εύκολη αποθήκευση
- Η υποδοχή συγκράτησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το σύστημα συγκράτησης από τις πτώσεις, KNIPEX
- Κοπτικές ακμές από ανοξείδωτο χάλυβα, σκληρότητα 56 HRC
- Nicht zum Schneiden von massiven Leitern geeignet
- Praktische Gürteltasche (00 19 75 LE) separat erhältlich

προγράμματος	
Article No.	95 05 20 SB
EAN	4003773082699
Ψαλίδι	γυαλισμένη "καθρέπτη"
handles	με επένδυση περισσότερων στοιχείων, ενισχυμένη με ίνες υάλου
Βάρος	190 g
Διαστάσεις	160 x 76 x 21 mm
REACH συμμορφούμενη	δεν περιέχει SVHC
Συμμορφώνεται με το ROHS	Δεν εφαρμόζεται

Τεχνικές αλλαγές και λάθη εξαιρούνται









