

Informations sur le produit

95 05 20 SB

Ciseaux d'électricien coudés



MM 45°

- Lames affûtées avec précision dotées de dentures fines pour une coupe nette et impeccable
- Adaptés à la main : lames coudées et conception optimisée des poignées pour une meilleure ergonomie
- Deux zones de sertissage pour les embouts de câble de 0,5 à 6 mm² et de 10 à 25 mm²
- Geeignet zum Schneiden folgender Kabel: 1 x 25 mm² wie z.B. H01 N2-D flexible / feinadrigte Anschluss- und Steuerleitung aus Gummi für Lichtbogenschweißen, 5 x 2,5 mm² wie z.B. H07 RN-F flexible und feinadrigte schwere Gummischlauchleitung; Flexible und feinadrigte Leitungen bis Ø 15 mm; 5 x 1,5 mm² wie z.B. Feuchtraumkabel
- Comprend un ressort d'ouverture et un loquet pour un rangement aisé
- L'œillet de fixation peut être utilisé avec le système antichute KNIPEX Tethered Tools
- Tranchants en acier inoxydable, dureté des tranchants de 56 HRC
- Nicht zum Schneiden von massiven Leitern geeignet
- Praktische Gürteltasche (00 19 75 LE) separat erhältlich

| Informations générales | |
|------------------------|---|
| Réf. | 95 05 20 SB |
| EAN | 4003773082699 |
| Ciseaux | polie miroir |
| Poignées | avec gaines bi-matière, renforcées de fibres de verre |
| Poids | 190 g |
| Dimensions | 180 x 76 x 21 mm |
| conforme REACH | ne contient pas de SVHC |
| conforme RoHS | non applicable |

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs









