

Informații despre produs

95 05 20 SB

Foarfecă înclinată pentru electricieni



MM $\angle 45^\circ$

- Lame prelucrate prin rectificare de precizie cu micro-dinți pentru o tăiere curată, fără alunecare
- Adaptat pentru mâna umană: tășuri înclinate și mâner optimizat pentru lucrul mai ușor, ergonomic
- Două zone de sertizare pentru ferulele de cablu de 0.5 - 6 mm² și 10 - 25 mm²
- Geeignet zum Schneiden folgender Kabel: 1 x 25 mm² wie z.B. H01 N2-D flexible / feinadrige Anschluss- und Steuerleitung aus Gummi für Lichtbo-genschweißen, 5 x 2,5 mm² wie z.B. H07 RN-F flexible und feinadrige schwere Gummischlauchleitung; Flexible und feinadrige Leitungen bis Ø 15 mm; 5 x 1,5 mm² wie z.B. Feuchtraumkabel
- Include arc de deschidere și blocator pentru depozitare ușoară
- Punctul de prindere a cârligului de siguranță, poate fi folosit pentru sistemul de asigurare a sculelor KNIPEX Tethered Tools
- Tășurile executate din oțel inoxidabil, duritatea tășurilor 56 HRC
- Nicht zum Schneiden von massiven Leitern geeignet
- Praktische Gürteltasche (00 19 75 LE) separat erhältlich

General	
Articol nr.	95 05 20 SB
EAN	4003773082699
Foarfece	polizat, cu aspect de oglindă
Manere	cu brațe cu manșoane multicomponente, rigidizate cu fibră de sticlă
Greutate	190 g
Dimensiuni	160 x 76 x 21 mm
Standard	

Modificări tehnice și erori rezervate









