

## Produktinformation

# 95 05 20 SB

## Vinklad elektrikersax



MM  $\angle 45^\circ$

- Precisionsegg med fina tänder för jämna, raka skär
- Anpassad för handen: vinklade blad och optimerad handtagsdesign för förbättrad ergonomi
- "Två pressningsområden för ändhysor på 0,5–6 mm<sup>2</sup> och 10–25 mm<sup>2</sup>"
- Geeignet zum Schneiden folgender Kabel: 1 x 25 mm<sup>2</sup> wie z.B. H01 N2-D flexible / feinadrige Anschluss- und Steuerleitung aus Gummi für Lichtbogenschweißen, 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> wie z.B. H07 RN-F flexible und feinadrige schwere Gummischlauchleitung; Flexible und feinadrige Leitungen bis Ø 15 mm; 5 x 1,5 mm<sup>2</sup> wie z.B. Feuchtraumkabel
- Med fjäderöppning och lås för enkel förvaring
- Fästögla som kan användas med KNIPEX Tethered Tools-systemet
- Skäreggar av rostfritt stål med en hårdhet på 56 HRC
- Nicht zum Schneiden von massiven Leitern geeignet
- Praktische Gürteltasche (00 19 75 LE) separat erhältlich

Aallmänhet	
Artikelnummer	95 05 20 SB
EAN	4003773082699
Sax	spiegelolerat
Handtag	med flerkomponentsgrepp, glasfiberförstärkta
Vikt	190 g
Mått	160 x 76 x 21 mm
REACH kompatibel	innehåller inte SVHC
ROHS -kompatibel	inte tillämpligt

Tekniska ändringar och fel förbehålls











