

Produktinformation

95 06 230

Kabelschere

Griffe mit Kunststoff umspritzt



- Nicht für Stahldraht und hartgezogene Kupferleiter geeignet
- Gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff
- Kein Quetschen, geringe Verformung des Kabels
- Nachstellbares Schraubgelenk
- Für Cu-Leiter eindrähtig bis 16 mm², mehrdrähtig bis 50 mm² und feindrähtig bis 70 mm²; für Al-Leiter mehrdrähtig 70 mm²
- Leichter Schnitt bei Einhandbedienung durch hohe Übersetzung
- Rostfreier Spezialstahl, gehärtet und angelassen

☆1000 V

Allgemein	
Artikel-Nr.	95 06 230
EAN	4003773006305
Kopf	poliert
Griffe	isoliert, mit Kunststoff umspritzt, VDE-geprüft
Gewicht	274 g
Abmessungen	230 x 82 x 30 mm
Norm	DIN EN 60900 IEC 60900
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden
Technische Attribute	
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig	50 mm ²
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig	Ø 16 mm
AWG	1 / 0
VDE-geprüft	ja

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

KNIPEX Quality – Made in Germany



