

## Tuotetiedot

# 95 16 160

### KNIPEX StepCut®

#### Kaapelileikkuri



**1000V**

Yleistä	
Tuotenro	95 16 160
EAN	4003773085966
Sakset	kromattu
Kärjet	kromattu
Kahvat	eristetty monikomponenttikahvoilla, VDE-testattu
Paino	225 g
Mitat	160 x 60 x 28 mm
Standardi	DIN EN 60900 IEC 60900
REACH -yhteensopiva	ei sisällä SVHC-aineita
RoHS yhteensopiva	ei sovellettavissa

Tekniset ominaisuudet	
Leikkuuarvo kuparijohto, useampisäikeinen	50 mm <sup>2</sup>
Leikkuuarvo kuparijohto, useampisäikeinen	Ø 15 mm
AWG	1 / 0
VDE-tarkistettu	kyllä

*Tekniset muutokset ja virheet mahdollisia*

- Pieni, kevyt ja vahva: mukava leikkaus ilman murskaamista, koko vain 160 mm
- Huomattavasti vähemmän voimaa: porrastukset leikkaavat johtimet yksi toisensa jälkeen; leikkaaminen on jopa 40 % helpompaa samanpituisiin tavallisiin kaapelileikkureihin verrattuna!
- Ergonominen kahvan rakenne: optimaalinen leikkaustuntuma myös paksumpien kaapeleiden kohdalla
- Leikkaa monisäikeisiä kupari- ja alumiinikaapeleita, joiden halkaisija on jopa 15 mm (50 mm<sup>2</sup>)
- Leikkaa yksijohtimisia kupari- ja alumiinikaapeleita, joiden koko on jopa 5 x 4 mm<sup>2</sup>
- Leikkaa murskaamatta
- Ruuvattu nivel: tarkka, vaivaton, kestävä
- Puristussuoja estää käyttäjän sormien puristuksiin jäämisen
- Ei sovellu teräslangan ja hehkuttamattomasta kuparilangasta valmistettujen johtimien leikkaamiseen
- Terät lisäinduktiokarkaistut, terän kovuus n. 56 HRC



