

Información del producto

95 31 280

Cortacables

(tipo carraca)



- Se requiere un menor esfuerzo debido a su óptima multiplicación
- Fácil manejo por su reducido peso y forma compacta, especial para trabajar en áreas reducidas
- Durchtrennt Cu- und Al-Kabel bis zu einem Durchmesser von 52 mm (380 mm²) im Ein- und Zweihandbetrieb
- No apto para cables de acero, cables trenzados y conductores de hilos finos (muy flexibles)
- Cuchillas de corte templadas y afiladas con gran precisión
- Corte limpio sin deformaciones ni aplastamientos
- Fácil y cómodo manejo con una sola mano, gracias a su efecto carraca
- Posibilidad de dos velocidades, para un corte más fácil
- Un retén protector evita lesiones por pellizcos
- Zona especial de apoyo en el mango para cortes con el alicate apoyado
- Adecuado para secciones de 4 x 150 mm² en cable de aluminio

AAAA

Información general	
Núm. de artículo	95 31 280
EAN	4003773043942
Alicates	negro, lacado
Mangos	con mangos multicomponente
Peso	860 g
Dimensiones	280 x 131 x 34 mm
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica
Características técnicas	
Capacidad de corte cable de cobre, multifilar	380 mm²
Capacidad de corte cable de cobre, multifilar	Ø 52 mm
MCM	750

Sujeto a cambios técnicos y errores

KNIPEX Quality – Made in Germany









