

## Produktinformation

# 95 32 320

## Kabelschneider

(Ratschenprinzip, Dreigang)



MM

- Robust. Handlich. Stabil.
- Innovativer Zahnkranztrieb
- Für Kabel bis Ø 60 mm
- Festschenkel-Hülle mit Standfläche zum Auflegen beim Schneiden
- Einfache Handhabung durch geringes Gewicht (825 g) und kompakte Bauweise (320 mm Länge) – Einsatz auch unter beengten Platzverhältnissen möglich
- Durchtrennt Cu- und Al-Kabel bis zu Ø 60 mm im Ein- und Zweihandbetrieb
- Gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff schneiden glatt und sauber ohne zu quetschen
- Zum Schneiden von Cu- und Al-Kabeln, ein- und mehrdrätig
- Innovativer Dreigang-Zahnkranztrieb mit hoher Übersetzung für leichtes Schneiden im Ein- und Zweihandbetrieb
- Nicht für Stahldraht, Drahtseile und feinstdrätige (hochflexible) Leiter geeignet

Allgemein	
Artikel-Nr.	95 32 320
EAN	4003773075172
Zange	schwarz atramentiert
Kopf	poliert
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Gewicht	825 g
Abmessungen	320 x 149 x 30 mm
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden
Technische Attribute	
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrätig	600 mm <sup>2</sup>
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrätig	Ø 60 mm
MCM	1.200

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



