

## Informations sur le produit

# 95 32 320

## Coupe-câbles

(principe cliquet, 3 réglages)



MM

- Robuste. Maniable. Solide.
- Entraînement novateur par couronne dentée.
- Pour câbles jusqu'à Ø 60 mm
- Gaine de la poignée fixe avec surface d'appui pour poser la pince lors de la coupe
- Simplicité d'utilisation grâce à sa légèreté (825 g) et à sa compacité (320 mm de long) – y compris en espaces exigus.
- Coupe les câbles en cuivre et aluminium jusqu'à Ø 60 mm par actionnement à une ou deux mains
- Tranchants trempés et rectifiés avec précision permettant une coupe nette et propre sans écrasement du câble
- Pour couper les câbles en cuivre et en aluminium, unifilaires et multifilaires
- Entraînement à couronne dentée novateur à trois rapports à forte démultiplication pour faciliter la coupe à une ou deux mains
- Ne convient pas aux fils d'acier, aux câbles métalliques, ni aux conducteurs (très flexibles) à fils fins

### Informations générales

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| Réf.           | 95 32 320                  |
| EAN            | 4003773075172              |
| Pince          | atramentisée noire         |
| Tête           | polie                      |
| Poignées       | avec poignées multimatères |
| Poids          | 825 g                      |
| Dimensions     | 320 x 149 x 30 mm          |
| conforme REACH | ne contient pas de SVHC    |
| conforme RoHS  | non applicable             |

### Attributs techniques

|  |                     |
|--|---------------------|
| Capacité de coupe du câble en cuivre, multifilaire | 600 mm <sup>2</sup> |
| Capacité de coupe du câble en cuivre, multifilaire | Ø 60 mm             |
| MCM  | 1 200               |

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs



