

Tuotetiedot

95 61 190

Vaijerileikkuri

Taottu

- Kaksi puristusprofiilia Bowden-kaapeleiden ja vaijereiden päteholkeille
- Miellyttävä työskentely kätevän, hoikan rakenteen ja sisäpuolisten avausjosten ansiosta
- Ruuvattu nivel tarkkaan terän ohjaukseen, jälkissäädettävä
- Hyvä voimansiirto voimaa säästävään työskentelyyn
- Terien kovuus n. 64 HRC



AWW

Yleistä	
Tuotenro	95 61 190
EAN	4003773040651
Kärjet	kiillotettu
Kahvat	pinnoitettu muovilla
Paino	310 g
Mitat	190 x 60 x 20 mm
REACH -yhteensopiva	ei sisällä SVHC-aineita
RoHS yhteensopiva	ei sovellettavissa
Tekniset ominaisuudet	
Leikkuuarvo kuparijohto, hienosäikeinen (halkaisija)	Ø 5,0 mm
Leikkausarvot vaijeri (halkaisija)	Ø 5,0 mm
Puolikovan langan leikkausarvot (halkaisija)	Ø 4,0 mm
Pianolangan leikkausarvot (halkaisija)	Ø 2,5 mm
Leikkausarvot rauta (halkaisija)	Ø 4 mm
AWG	8

Tekniset muutokset ja virheet mahdollisia







