

Informações do produto

97 52 18

Alicate de cravar

Também para um manuseio bimanual

- Força manual reduzida até 30% em comparação com alicates de cravar comerciais através de uma nova multiplicação de transmissão de alavanca
- Qualidade de crimpagem consistentemente alta devido aos moldes de precisão e ao mecanismo de catraca (destravável)
- Pressão de crimpagem precisa, ajustada de fábrica (calibrada)
- Manuseio de duas mãos para cravar simples seções nominais de condutores grandes
- Bom manuseio por posição de gravidade equilibrada, cabeça angular e cabos de forma ergonômica
- A matriz de crimpagem não é trocável



Geral	
Artigo nº	97 52 18
EAN	4003773026839
alicates	Empretecido
Cabeça	Empretecido
Alças	coberto com plástico antiderrapante
Peso	571 g
Dimensões	250 x 78 x 26 mm
REACH compatível	contém SVHC
Compatível com RoHS	não se aplica

Características técnicas	
Aplicação	Terminais para pontas de fios Twin 2x6 / 2x10 / 2x16 mm ²
Capacidade em milímetros quadrados	6 / 10 / 16 mm ²
Número de cavidades	3
AWG	10 / 8 / 6
AWG	2 x 10 / 2 x 8 / 2 x 6

Sujeito a alterações técnicas e erros



