

## Πληροφορίες προϊόντος

### 97 52 63 DG

#### Πρέσα πίεσης 4 σημείων για ακροδέκτες μύτης



- Για το πρεσάρισμα ακροδεκτών μύτης
- Πρεσάρισμα τεσσάρων σημείων για υψηλής ποιότητας συνδέσεις
- Ελεγχόμενο πρεσάρισμα, δυνατότητα ρύθμισης της πίεσης
- Σταθερή, υψηλή ποιότητα πρεσαρίσματος χάρη στον μηχανισμό καστανίας (χωρίς απασφάλιση)
- Ενίσχυση της δύναμης μέσω πολύ αποτελεσματικού συστήματος μετάδοσης της δύναμης με υπομόχλιο για ξεκούραστη εργασία
- Εύχρηστο σχήμα, πραγματικά ευχάριστο στην εργασία
- Βαθμός ρυτίδωσης ρυθμιζόμενος σε βήματα των 0,01 mm
- Με ψηφιακή ένδειξη του ρυθμισμένου βαθμού ρυτίδωσης και δυνατότητα της επαναβαθμονόμησης μέσω της λειτουργίας ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ (RESET) με ηλεκτρονική επιτήρηση της φθοράς
- Ρύθμιση σε mm, ίντσες ή συγκρίσιμες θέσεις επιλογή κατά MIL
- Τσιμπίδα σε κασετίνα από συνθετικό υλικό με θήκη αφρώδους υλικού και βοήθημα τοποθέτησης για την υποδοχή των επαφών



προγράμματος	
Article No.	97 52 63 DG
EAN	4003773063209
pliers	επιχρωμιωμένη
head	επιχρωμιωμένη
handles	with multicomponent handles
Βάρος	388 g
Διαστάσεις	195 x 82 x 19 mm
REACH συμμορφούμενη	
Συμμορφώνεται με το ROHS	Δεν εφαρμόζεται
Τεχνικά χαρακτηριστικά	
Δυνατότητα τετραγωνικά χιλιοστά	0,08 – 2,5 mm <sup>2</sup>
AWG	28 – 14
Αριθμός θηκών	1
Μέγ. διάμετρος επαφής	5 mm

Τεχνικές αλλαγές και λάθη εξαιρούνται



