

Informații despre produs

97 52 63 DG

Clește de presare cu patru dornuri pentru contacte răsucite



- Pentru presarea contactelor răsucite
- Presare cu patru dornuri pentru legare prin sertizare de cea mai bună calitate
- Dorn de calibrare pentru controlul setării de bază
- Calitate înaltă, repetitivă de sertizare datorită mecanismului cu clichet (deblocabil)
- Amplificarea forței prin transmisie ultraeficientă cu pârghie în scopul unei operări fără efort
- Confort sporit la operare datorită construcției compacte
- Dimensiune de sertizare reglabilă în pași de 0,01 mm
- Cu afișaj digital al dimensiunilor de sertizare setate și posibilitate de recalibrare cu funcția RESET cu monitorizare electronică a gradului de uzură
- Reglare în mm, țoli sau poziție similară a selectorului conform MIL
- Clește în valiză de plastic cu suport de spumă și element de poziționare auxiliar pentru preluarea contactelor

General

Article No.	97 52 63 DG
EAN	4003773063209
pliers	cromat
head	cromat
handles	with multicomponent handles
Greutate	388 g
Dimensiuni	195 x 82 x 19 mm
Standard	

Atribute tehnice

Aplicație	pentru contactele răsucite de la Phoenix Contact (anterior Coninvers)
Capacitate milimetri pătrați	0,08 – 2,5 mm ²
AWG	28 – 14
Numărul cavităților în urma turnării	1
diametru maxim la contact	5 mm

Modificări tehnice și erori rezervate



