

Ürün Bilgileri

97 52 63 DG

Dört Çeneli Kablo Yüksüğü Sıkma Pensi (Torna ile işlenmiş kontaklar için)



- Tornalanmış kontakların sıkılması için
- Yüksek kaliteli krimp bağlantıları için dört pimli presleme
- Temel ayarın kontrolü için masdar pim
- Cırcır mekanizması sayesinde tekrarlanabilen yüksek sıkma kalitesi (kilidi açılabilir)
- Yaylı ara aparatı sayesinde kullanıcıyı yormaz, optimum güç aktarımı sağlar
- Kullanışlı yapısı sayesinde yüksek kullanım rahatlığı
- Sıkma ölçüsü 0,01 mm'lik adımlarla ayarlanabilir
- Ayarlanan sıkma ölçülerinin dijital olarak gösterilmesi ve RESET fonksiyonlu elektronik aşınma kontrolü üzerinden gerçekleşen yeniden kalibrasyon olanağı
- Ayarlama mm, inç olarak veya MIL'e göre benzer selektör pozisyonları ile yapılır
- Sünger beslemeli plastik çanta içinde pense kontakların yerleştirilmesi için ayar aparatı bulunur



Genel

Öge yok.	97 52 63 DG
EAN	4003773063209
pense	Krom kaplama
başlık	Krom kaplama
kollar	çok bileşenli tutacaklarla
Ağırlık	388 g
Ölçüleri	195 x 82 x 19 mm
REACH uyumlu	
ROHS uyumlu	uygulanamaz

Teknik gereçler

Kapasite milimetrekare	0,08 – 2,5 mm ²
AWG	28 – 14
Yuva sayısı	1
Temas çapı maks.	5 mm

Teknik değiş iklikler ve hatalar saklıdır



