

Produktinformation

97 52 63

Firdornpressetang til drejede kontakter



- Til sammenpresning af drejede kontakter
- Firdornpresning for førsteklasses crimpforbindelser
- Læredorn til at kontrollere grundindstillingen
- Samme høje crimpkvalitet takket være tvangsspærring (med låse)
- Kraftforstærkning pga. særdeles effektiv vægtstangsudveksling for arbejde uden anstrengelse
- Høj betjeningskomfort pga. handy form
- Presstrykindstilling i små trin til forskellige ledertværsnit vha. indstillingshjul
- Tang i kunststofkuffert med skumplastindlæg og positioneringshjælp til at optage kontakterne

MM 

Generelt	
Artikel-nr.	97 52 63
EAN	4003773050148
Tang	forkromet
Hoved	forkromet
Greb	med flerkomponent greb
Vægt	388 g
Mål	180 x 67 x 37 mm
REACH kompatibel	indeholder SVHC
Rohs compatible	ikke relevant
Tekniske attributter	
Anvendelse	drejede kontakter
Kapacitet kvadratmillimeter	0,08 – 2,5 mm ²
AWG	28 – 14
Antallet af bakker	1
max. kontaktdiameter	5 mm

Tekniske ændringer og fejl forbeholdes



