

Información del producto

97 52 63

Crimpadora de 4 mandriles para terminales girados



- Para crimpar terminales girados
- Crimpado de 4 mandriles para uniones de crimpado de máxima calidad
- Indicador para la comprobación básica
- Alta calidad de crimpado repetitivo gracias al mecanismo de trinquete (desbloqueable)
- Alta transmisión de fuerza debido a la acción de palanca muy efectiva para reducir fatiga en el trabajo
- Muy confortable dada su forma manejable
- Ajuste óptimo a cualquier diámetro del conductor usando la rueda de ajuste
- Alicata en maletín de plástico con alojamiento de espuma y ayuda de posicionado para alojar los contactos

MM ✖

Información general	
Núm. de artículo	97 52 63
EAN	4003773050148
Alicates	cromado
cabeza	cromado
mangos	con mangos multicomponentes
Peso	388 g
Dimensiones	180 x 67 x 37 mm
conforme a REACH	contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica
Características técnicas	
Uso	Terminales girados
Capacidad milímetros cuadrados	0,08 – 2,5 mm ²
AWG	28 – 14
Núm. de posiciones de crimpaje	1
Diámetro máx. de contacto	5 mm

Sujeto a cambios técnicos y errores



