

## Informações do produto

## 97 52 67 DT

## Alicate de crimpagem de quatro mandris para contatos DEUTSCH



- Crimpagem de todos os contatos torneados macho e fêmea da série DEUTSCH de TE Connectivity
- Capacidade abrangente: de 0,35 mm² a 3,0 mm² (AWG 22-12)
- A alimentação síncrona dos quatro mandris atinge ótimos resultados de crimpagem com oito entalhamentos (entalhamento 4/8)
- Auxílio de posicionamento universal para ajuste flexível para todos os comprimentos de contato
- Álta qualidade de crimpagem repetitiva devido ao mecanismo de catraca (desbloqueável)
- As configurações de posição para a profundidade de crimpagem podem ser lidas claramente no alicate
- Design ergonômico para trabalho com baixa fadiga: largura de abertura otimizada, cabos de componentes múltiplos confortáveis, pouca força manual necessária devido à transmissão por alavanca
- Disponíveis separadamente: medidores Go/NoGo de precisão para verificar a calibração

Geral	
Artigo nº	97 52 67 DT
EAN	4003773088820
Peso	650 g
Dimensões	230 x 80 x 70 mm
REACH compatível	contém SVHC
Compatível com RoHS	não se aplica

Sujeito a alterações técnicas e erros

## **KNIPEX** Quality – Made in Germany













