

Informații despre produs

97 53 14

Clește de sertizat ferule, cu autoreglaj

Cu introducere laterală



- Pentru capetele de sârmă de până la 16 mm²
- Ajustare automată la dimensiunea dorită a virolei pentru o sertizare precisă și rapidă
- Sertizare pentru ferule de cablu, în conformitate cu DIN 46228, partea 1 + 4
- Aprobare UL în combinație cu ferulele KNIPEX 97 99 330 - 399
- Calitate înaltă, repetitivă de sertizare datorită mecanismului cu clichet (deblocabil)
- Presiune de sertizare precisă, setată din fabrică (calibrată)
- Forță mare de sertizare datorită acțiunii eficiente a pârghiei
- Lățime mică de prindere
- Mâner ergonomic și confortabil, funcționare ușoară și greutate redusă
- Oțel crom-vanadiu de calitate specială, pentru aplicații electrice, călit cu ulei
- Cu presare hexagonală
- Auch für alle Twin-Aderendhülsen bis 2 x 10 mm² oder 2 x AWG 8



| General | |
|-------------|-----------------------------|
| Article No. | 97 53 14 |
| EAN | 4003773041474 |
| pliers | brunat |
| handles | with multicomponent handles |
| Greutate | 445 g |
| Dimensiuni | 180 x 75 x 21 mm |
| Standard | |

Modificări tehnice și erori rezervate







