

Produktinformation

97 55 04

Selvindstillelig crimptang til kabeltyller

Med sideindføring



- Für Aderendhülsen bis zu 16 mm²
- Automatische Einstellung auf die gewünschte Aderendhülsegröße für genaues und schnelles Crimpen
- Standardiseret sammenpresning af kabeltyller iht. DIN 46228 del 1 + 4
- UL-Zulassung in Verbindung mit KNIPEX-Aderendhülsen 97 99 330 - 399
- Samme høje crimpkvalitet takket være tvangsspærring (med låse)
- Crimptrykket er præcist indstillet (kalibreret) fra fabrikens side
- Kraftforstærkning pga. knæstang for arbejde uden anstrengelse
- Geringe Griffweite
- Ergonomisk og kompakt konstruktion, letgående funktion og lav vægt
- Krom-vanadium-elektrostål i specialkvalitet, oliehardt
- Mit Vierkant-Pressung
- Auch für alle Twin-Aderendhülsen bis 2 x 6 mm² oder 2 x AWG 12

MM 

Generelt	
Artikel-nr.	97 55 04
EAN	4003773084853
Tang	forkromet
Hoved	forkromet
Greb	med flerkomponent greb
Vægt	459 g
Mål	180 x 77 x 21 mm
REACH kompatibel	indeholder SVHC
Rohs kompatibel	ikke relevant
Tekniske attributter	
Anvendelse	kabeltyller
Kapacitet kvadratmillimeter	0,08 – 16 mm ²
Antallet af bakker	1
AWG	28 – 6

Tekniske ændringer og fejl forbeholdes



