

## Informacije o proizvodu

# 97 55 04

### Samo-podešavajuća kliješta za završne čahure

S bočnim uvođenjem



- Für Aderendhülsen bis zu 16 mm<sup>2</sup>
- Automatische Einstellung auf die gewünschte Aderendhülsegröße für genaues und schnelles Crimpen
- Normkonformes Verpressen von Aderendhülsen nach DIN 46228 Teil 1 + 4
- UL-Zulassung in Verbindung mit KNIPEX-Aderendhülsen 97 99 330 - 399
- Konstantna visoka kvaliteta krimpanja zahvaljujući integralnoj blokadi (mogućnost deblokiranja)
- Precise, factory-set (calibrated) crimping pressure
- High crimping force due to efficient lever action
- Geringe Griffweite
- Ergonomische, handliche Bauform, leichtgängig und mit geringem Gewicht
- Krom – vanadij visoko kvalitetni električni čelik, kovani, kaljeni u ulju
- Mit Vierkant-Pressung
- Auch für alle Twin-Aderendhülsen bis 2 x 6 mm<sup>2</sup> oder 2 x AWG 12

MM 

| Općenito                        |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Article No.                     | 97 55 04                    |
| EAN                             | 4003773084853               |
| pliers                          | kromirana                   |
| head                            | kromirana                   |
| handles                         | with multicomponent handles |
| Težina                          | 459 g                       |
| Dimenzije                       | 180 x 77 x 21 mm            |
| REACH kompatibilis              |                             |
| RoHS kompatibilis               | nem alkalmazható            |
| Tehnička svojstva               |                             |
| Primjena                        | završne čahure za žile      |
| Kapacitet kvadratnih milimetara | 0,08 – 16 mm <sup>2</sup>   |
| Broj gnijezda                   | 1                           |
| AWG                             | 28 – 6                      |

Tehničke promjene i pogreške zadržane



