

## Informazioni sul prodotto

# 97 55 04

### Pinza per terminali a bussola, con regolazione automatica

Per crimpaggio laterale



- Für Aderendhülsen bis zu 16 mm<sup>2</sup>
- Automatische Einstellung auf die gewünschte Aderendhülsegröße für genaues und schnelles Crimpen
- Inserimento di terminali a bussola conforme in base alla norma DIN 46228 parte 1 + 4
- UL-Zulassung in Verbindung mit KNIPEX-Aderendhülsen 97 99 330 - 399
- Qualità di crimpatura elevata e ripetitiva grazie al meccanismo a cricchetto (sbloccabile)
- Forza di serraggio tarata in fabbrica in modo preciso (calibrata)
- Forza di serraggio maggiorata dalla trasmissione a leva articolata
- Geringe Griffweite
- Modello manuale ergonomico, pratico e dal peso ridotto
- Acciaio elettrico al cromo-vanadio di grado speciale, temprato a olio
- Mit Vierkant-Pressung
- Anche per tutti i terminali a bussola Twin fino a 2 x 6 mm<sup>2</sup> o 2 x AWG 12

MM 

Generico	
Art. No.	97 55 04
EAN	4003773084853
Esecuzione	cromata
Testa	cromata
manici	con manici multicomponente
Peso	459 g
Dimensioni	180 x 77 x 21 mm
REACH conformità	contiene SVHC
RoHS conformità	non applicabile
Caratteristiche tecniche	
applicazione	terminali a bussola
Capacità in millimetri quadri	0,08 – 16 mm <sup>2</sup>
Quantità di alloggiamento	1
AWG	28 – 6

Salvo errori e modifiche tecniche



