

## Produktinformation

# 97 55 04

## Självinställande presstång för ändhylsor

Med sidoinföring



- Für Aderendhülsen bis zu 16 mm<sup>2</sup>
- Automatische Einstellung auf die gewünschte Aderendhülsegröße für genaues und schnelles Crimpen
- Pressning av ändhylsor enligt DIN 46228 avsnitt 1+4
- UL-Zulassung in Verbindung mit KNIPEX-Aderendhülsen 97 99 330 - 399
- Repetitiv, hög presskvalitet tack vare en spärrmekanism (upplåsbar)
- Presstrycket har ställts in exakt från fabrik (kalibrerat)
- Kraftförstärkning genom vinkelleden för skonsammare arbete
- Geringe Griffweite
- Ergonomiskt bekvämt handtag för en lätt och smidig användning
- Krom-vanadinelektrostål i högkvalitet, oljehärdat
- Mit Vierkant-Pressung
- Auch für alle Twin-Aderendhülsen bis 2 x 4 mm<sup>2</sup> oder 2 x AWG 12

MM 

Aallmänhet	
Artikelnummer	97 55 04
EAN	4003773084853
Tång	förkromad
Huvud	förkromad
Handtag	Med flerkomponentsöverdrag
Vikt	459 g
Mått	180 x 77 x 21 mm
REACH kompatibel	innehåller SVHC
ROHS -kompatibel	inte tillämpligt
Tekniska attribut	
Användning	Ändhylsor
Kapacitet kvadratmillimeter	0,08 – 16 mm <sup>2</sup>
Antal crimppositioner	1
AWG	28 – 6

Tekniska ändringar och fel förbehålls



