

Produktinformation

97 55 14

Selvindstillelig crimptang til kabeltyller

Med sideindføring



- Für Aderendhülsen bis zu 16 mm²
- Automatische Einstellung auf die gewünschte Aderendhülsegröße für genaues und schnelles Crimpen
- Standardisiertes Zusammenpressen der Kabeltyller iHt. DIN 46228 del 1 + 4
- UL-Zulassung in Verbindung mit KNIPEX-Aderendhülsen 97 99 330 - 399
- Same høje crimpkvalitet takket være tvangsspærring (med låse)
- Crimptryk er præcist indstillet (kalibreret) fra fabrikens side
- Kraftforstærkning pga. knæstang for arbejde uden anstrengelse
- Geringe Griffweite
- Ergonomisk og kompakt konstruktion, letgående funktion og lav vægt
- Krom-vanadium-elektrostål i specialkvalitet, oliehardt
- Mit Sechskant-Pressung
- Auch für alle Twin-Aderendhülsen bis 2 x 10 mm² oder 2 x AWG 8



Generelt	
Artikel-nr.	97 55 14
EAN	4003773084860
Tang	forkromet
Hoved	forkromet
Greb	med flerkomponent greb
Vægt	445 g
Mål	180 x 75 x 21 mm
REACH kompatibel	indeholder SVHC
Rohs kompatibel	ikke relevant

Tekniske ændringer og fejl forbeholdes



