

## Informações do produto

# 97 55 14

### Alicate de cravar auto-ajustável para terminais para pontas de fios

Com introdução lateral



- Für Aderendhülsen bis zu 16 mm<sup>2</sup>
- Automatische Einstellung auf die gewünschte Aderendhülsegröße für genaues und schnelles Crimpen
- Crimpagem de terminais tubulares em conformidade com a norma DIN 46228 partes 1 + 4
- UL-Zulassung in Verbindung mit KNIPEX-Aderendhülsen 97 99 330 - 399
- Alta qualidade de crimpagem repetitiva devido ao mecanismo de catraca (desbloqueável)
- Pressão de crimpagem precisa, ajustada de fábrica (calibrada)
- Alta força de crimpagem devido à ação eficiente da alavanca
- Geringe Griffweite
- Cabos ergonômicos e confortáveis, operação suave e leve
- Forjados em aço elétrico de vanádio, cromado e temperados em óleo
- Mit Sechskant-Pressung
- Auch für alle Twin-Aderendhülsen bis 2 x 10 mm<sup>2</sup> oder 2 x AWG 8



Geral	
Artigo nº	97 55 14
EAN	4003773084860
alicates	cromado
Cabeça	cromado
Alças	com alças multicomponentes
Peso	445 g
Dimensões	180 x 75 x 21 mm
REACH compatível	contém SVHC
Compatível com RoHS	não se aplica

*Sujeito a alterações técnicas e erros*



