

Produktinformation

97 55 14

Självinställande presstång för ändhylsor

Med sidoinföring



- Für Aderendhülsen bis zu 16 mm²
- Automatische Einstellung auf die gewünschte Aderendhülsegröße für genaues und schnelles Crimpen
- Pressning av ändhylsor enligt DIN 46228 avsnitt 1+4
- UL-Zulassung in Verbindung mit KNIPEX-Aderendhülsen 97 99 330 - 399
- Repetitiv, hög presskvalitet tack vare en spärrmekanism (upplåsbar)
- Exakt, fabriksinställt (kalibrerat) crimptryck
- Hög presskraft tack vare effektiv hävstångseffekt
- Geringe Griffweite
- Ergonomiskt bekvämt handtag för en lätt och smidig användning
- Högkvalitativ kromvanadin-elektrostål, oljehärdad
- Mit Sechskant-Pressung
- Auch für alle Twin-Aderendhülsen bis 2 x 10 mm² oder 2 x AWG 8



Allmänhet

Artikelnummer	97 55 14
EAN	4003773084860
Tänger	förkromad
Huvud	förkromad
Handtag	med flerkomponentsgrepp
Vikt	445 g
Mått	180 x 75 x 21 mm
REACH kompatibel	innehåller SVHC
ROHS -kompatibel	inte tillämpligt

Tekniska ändringar och fel förbehålls



