

Produktinformation

97 72 180

Crimpzange für Aderendhülsen



- · Leichte und schlanke Bauweise
- Auch als VDE-Version
- Leichtes Crimpen durch optimierte Übersetzung
- Zum Verpressen von Aderendhülsen nach DIN 46228 Teil 1 + 4 im Bereich von 0,25 bis 16 mm²
- Verpressung in gekennzeichneten Halbrundprofilen für die sichere Verbindung von Hülse und Leiter
- Neun besonders tiefe Profile mit konischen Seitenflächen
- Mit Comfort-Griffen: aus drei ergonomischen Komponenten für optimierte Handhabung und mit zwei KNIPEXtend-Schnittstellen für Erweiterungen

 $\overline{}$

Allgemein	
Artikel-Nr.	97 72 180
EAN	4003773060185
Kopf	poliert
Griffe	mit Comfort-Griffen
Gewicht	242 g
Abmessungen	180 x 55 x 21 mm
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden
Technische Attribute	
Anwendung	Aderendhülsen
Kapazität Quadratmillimeter	0,25 - 16,0 mm ²
Anzahl der Nester	9
AWG	24 – 6

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

KNIPEX Quality – Made in Germany













