

Produktinformasjon

99 11 300

Kraft-jernbindetang

Høy utveksling

- 25 % kraftbesparelse sammenlignet med vanlige, like store monertenger
- Også for å binde dyptliggende jern pga. den spesielt slanke formen
- For feste av armeringsjern med bindetråd fra rull
- Snurring og kutting av tråden i en arbeidsgang
- Ledd med høy utveksling bidrar til liten belastning under arbeidet også ved bruk av tykkere bindetråder
- Avlastning for sener og muskulatur med sterk demping av snittslaget etter kutting av bindetråden
- Skjær ekstra herdet, skjærstyrke ca. 61 HRC



Generelt	
Artikkelnr.	99 11 300
EAN	4003773042365
Tang	svart atramentert
Hode	polert
Grep	overtrukket med kunststoff
vekt	537 g
mål	300 x 51 x 17 mm
Norm	DIN ISO 9242
REACH kompatibel	inneholder ikke SVHC
RoHS-kompatibel	ikke relevant
Tekniske attributter	
Skjæreverdi myk tråd	Ø 2,0 mm
Skjæreverdi middels hard tråd	Ø 3,8 mm
Hodebredde (W3)	25,0 mm
Skjærlengde mm	25,0 mm

Tekniske endringer og feil forbeholdes



