

## Informações do produto

# 99 11 300

### Turques para tela de arame de alta multiplicação

Alta multiplicação de transmissão

- 25% de poupança de esforço em comparação com turqueses para tela de arame convencionais do mesmo tamanho
- Também para ligar ferros rebaixados através de sua forma especialmente estreita
- Para a fixação de aço para construção armado com arame de atar em rolo
- Entrelaçamento e corte do arame numa etapa de trabalho
- Articulação de alta multiplicação, permitindo um trabalho com menor esforço, mesmo que sejam utilizados arames de atar mais espessos
- Alívio de tendões e músculos graças ao acentuado amortecimento do impacto após o corte do arame de atar
- Gumes temperados adicionalmente, dureza do gume aprox. 61 HRC



Geral	
Artigo nº	99 11 300
EAN	4003773042365
Alicate	preto revestimento contra oxidação
Cabeça	polida
Cabos	com revestimento de plástico
Peso	537 g
Dimensões	300 x 51 x 17 mm
Norma	DIN ISO 9242
REACH compatível	não contém SVHC
Compatível com RoHS	não se aplica
Características técnicas	
Valores de corte de arame macio (diâmetro)	Ø 2,0 mm
Valores de corte de arame semiduro (diâmetro)	Ø 3,8 mm
Largura da cabeça (W3)	25,0 mm
Comprimento dos gumes mm	25,0 mm

*Sujeito a alterações técnicas e erros*



