

## Informace o produktu

# 99 14 300

### Silové armovací kleště

S velkým převodem

- Úspora síly 25 % ve srovnání s běžnými armovacími kleštěmi stejné délky
- I pro zachycení hluboko uložených kovových prvků díky obzvlášť štíhlému tvaru
- Pro zafixování armovacího železa vázacím drátem z role
- Zkroucení a odstříhnutí drátu v jedné pracovní operaci
- Kloub se silným převodem, díky tomu práce bez namáhání i při použití silnějších vázacích drátů
- Odlehčení šlachám a svalstvu díky intenzivnímu tlumení nárazu po přestřížení vázacího drátu
- Břity dodatečně tvrzené, tvrdost stříhu asi 61 HRC



Všeobecně	
Obj. č.	99 14 300
EAN	4003773028116
kleště	leskle zinkované
Hmotnost	505 g
Rozměry	300 x 50 x 25 mm
Norma	DIN ISO 9242
REACH kompatibilní	neobsahuje SVHC
RoHS vyhovuje	nelze použít
Technické atributy	
Řezné hodnoty, polotvrdý drát (průměr)	Ø 2,0 mm
Řezné hodnoty, polotvrdý drát (průměr)	Ø 3,8 mm
Šířka hlavy (W3)	25,0 mm

Technické změny a chyby vyhrazeny





